

Concepteur Fabricant

PA TV



Coffret de protection pour télévision dans un environnement agroalimentaire

Caractéristiques:

- Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé ;
- Parois en matière composite de 19 mm d'épaisseur teintée dans la masse permettant de garantir la protection et l'étanchéité de la cellule ;
- Surface de la cellule lisse, sans angles de rétention permettant de faciliter le nettoyage et d'éviter l'accumulation de déchets ;
- Livré avec une vitre en polycarbonate anti-reflets ;
- Vendu avec un support interne pour la fixation de la télévision, plusieurs réglages possibles
- Passage de câble par système KDL sur la partie inférieure ;
- Toit incliné 15° permettant une meilleure évacuation de l'eau ou des résidus lors du lavage
- ECA de série.
- Disponible en 2 tailles pour les télévisions de 24" à 32" ou de 40" à 52".

Ses atouts:

- Etanchéité IP 65
- Protection permanente
- Écran anti-reflets



DIMENSIONS DU PATV en mm:

Modèle	24" / 32"	40" / 52"
Dimensions externes	L 900 x P 170 x H 640mm	L 1320 x P 200 x H 900mm
Dimensions passage libre	L 820 x P 160 x H 550mm	L 1220 x P 160 x H 770mm



PA TV avec vitre PC anti-reflets





















